

# Produktprogramm 2024

## Überstreichbare Tapeten







*ERFURT ist Ihr starker Partner für strukturierte und glatte Tapeten zur individuellen farblichen Gestaltung. Die Erfindung der Rauhfaser durch unseren Ur-Ur-Großvater Hugo Erfurt prägt seit 1864 unser Unternehmen. Gleichzeitig sind wir immer auch neue Wege gegangen und haben unser Sortiment sukzessive erweitert: Vlies-Rauhfaser, glattes und strukturiertes Vlies, technische Produkte und ein energetisches Innenwandssystem. Alle unsere Produkte entsprechen dabei höchsten Qualitätsstandards, wobei die Ansprüche der Kunden sowie die Praxistauglichkeit für uns an vorderster Stelle stehen. Als Vorreiter der Branche fördern wir den Umweltgedanken aktiv und optimieren unsere Produktion und Prozesse in Richtung Nachhaltigkeit. Die Wohngesundheit unserer Produkte ist ein Ergebnis daraus. Dieses Produktprogramm wurde natürlich umweltfreundlich produziert. Wir freuen uns, der richtige Partner für eine tolle Wandgestaltung zu sein.*

*Henrik Erfurt    Felicitas Erfurt    Martin Erfurt*

Henrik, Felicitas und Martin Erfurt  
Wuppertal

## Inhaltsübersicht

- Nachhaltigkeit ..... 04
- Nachhaltige Rohstoffe ..... 05
- Inspiration ..... 06
  
- Rauhfaser ..... 07
  
- Vlies-Rauhfaser ..... 11
  
- Überstreichbare Vliestapete ..... 15
  - 1. Vliesfaser Basic ..... 15
  - 2. Vliesfaser Protect ..... 21
  - 3. Vliesfaser Ready ..... 27
  - 4. Strukturvlies Basic ..... 31
  - 5. Strukturvlies Premium ..... 37
  
- Glattvlies ..... 41
  - 1. Variovlies ..... 41
  - 2. Makulatur ..... 47
  
- KlimaTec Innenwandsysteme ..... 49
  - 1. Thermovlies ..... 51
  - 2. RapidBoard ..... 53
  
- Zubehör: Kleister, Spachtel, Nahtkleber ..... 57
  
- PoS Präsentation ..... 60
  
- Service ..... 63







Verantwortlich handeln zum Schutz von Mensch und Umwelt ist für uns seit Generationen fester Bestandteil der Firmenphilosophie. Als Familienunternehmen liegt es in unserer Natur, für die Zukunft zu denken.



### Klimaschutz



ERFURT orientiert sich an dem 1,5 Grad Klimaziel des Pariser Abkommens der UN-Klimakonferenz 2015. Zur Energieeinsparung investieren wir kontinuierlich in unseren Standort und die Produktion.

### Ressourcenschonung

Unsere Produkte werden hauptsächlich aus nachhaltigen Rohstoffen hergestellt. Recycelte Rohstoffe reduzieren die Abfallmenge und unsere nachwachsenden Rohstoffe, die FSC®-zertifizierten Holzfasern, stammen aus verantwortungsbewusster Forstwirtschaft.

### Soziale Nachhaltigkeit

Wir engagieren uns für soziale Projekte in unserer Region. Unsere Mitarbeiter und Kunden stehen stets im Fokus unseres Handelns. Wuppertal ist seit 1827 unser Standort und wir investieren nachhaltig in die Zukunft.




[www.blauer-engel.de/uz35](http://www.blauer-engel.de/uz35)



STANDARD  
100

17.0.06525  
Hohenstein HTTI



\*information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Unsere Tapeten unterstützen den Wunsch unserer Kunden nach einer gesunden, natürlichen Wohnumgebung und den Wunsch, durch das eigene Handeln die Umwelt bestmöglich zu schützen und zu bewahren.




**RECYCELTE FASERN**

Recycelte Rohstoffe verringern die Müllmenge. Unsere Rohstoffe bestehen aus hochwertigem Recyclingpapier und recycelten Textilfasern.



**NACH-WACHSENDE FASERN**

Unsere nachwachsenden Fasern natürlichen Ursprungs stammen aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern.

**ERFURT-Rauhfaser**



**75%**


**RECYCELTE FASERN**



**25%**

**NACH-WACHSENDE FASERN**

**ERFURT-Vlies-Rauhfaser**



**45%**

**RECYCELTE FASERN**



**55%**

**NACH-WACHSENDE FASERN**

**ERFURT-Variovlies Eco Green**



**100%**

**RECYCELTE FASERN**



**0%**

**NACH-WACHSENDE FASERN**

**ERFURT-Variovlies & Vliesfaser**



**0%**

**RECYCELTE FASERN**



**100%**

**NACH-WACHSENDE FASERN**

*Mit dieser super einfachen Gestaltungsidee für deinen Arbeitsplatz bist du mehr als flexibel: Du kannst die Höhe und Breite der Ecke genau auf deine Möbel abstimmen und auch die Farbwahl kann an deine Inneneinrichtung angepasst werden. In diesem Beispiel definiert die Wandgestaltung den Home-Office Bereich und grenzt ihn so vom Rest des Zimmers ab.*





Das Original

# ERFURT- Rauhfaser

Überstreichbare Rauhfaser-Tapete  
mit gleichmäßig strukturierter  
Oberfläche

Das Original: einfach, gelingt immer  
Umweltfreundlich und wohngesund  
Frei von PVC und Weichmachern  
Allergikergeeignet und feuchtigkeits-  
regulierend



[www.blauer-engel.de/uz35](http://www.blauer-engel.de/uz35)





## Rauhfaser

### Bewährte Qualität

Die klassische ERFURT-Rauhfaser aus 100% Recycling Papier ist in drei Qualitäten erhältlich: Classico, Avantgarde und Sprint.

Mit der Rauhfaser lassen sich sehr gute Tapezierergebnisse erzielen, auch von Anfängern. Und dann wird es schön: Ist die Rauhfaser verarbeitet, beginnt die individuelle Gestaltung – mit Farbe oder mit leicht umsetzbaren Effekten, die im Handumdrehen individuelle Wände zum Wohlfühlen schaffen.

#### Die Vorteile im Überblick:

- Umweltfreundlich und wohngesund
- Frei von PVC und Weichmachern
- Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
- Für Allergiker geeignet
- Mehrfach überstreichbar

Das Original  
einfach  
gelingt immer

Seite 77  
Passend dazu:  
ERFURT-Kleister



Rauhfaser  
**Classico**







[www.blauer-engel.de/uz35](http://www.blauer-engel.de/uz35)



**Rauhfaser Classico**

Bestellnummer: 1003233  
 Rollenmaß: 20,0 x 0,53 m/10,6 m<sup>2</sup>  
 Kartoninhalt: 6  
 Karton/Palette: 30  
 EAN-Nr.: 4000599 008377



**Rauhfaser Avantgarde**

Bestellnummer: 1003234  
 Rollenmaß: 20,0 x 0,53 m/10,6 m<sup>2</sup>  
 Kartoninhalt: 6  
 Karton/Palette: 24  
 EAN-Nr.: 4000599 008414



**Rauhfaser Sprint**

Bestellnummer: 1003232  
 Rollenmaß: 20,0 x 0,53 m/10,6 m<sup>2</sup>  
 Kartoninhalt: 6  
 Karton/Palette: 39  
 EAN-Nr.: 4000599 008391



Besonders emissionsarm.  
Geprüfte Wohngesundheit  
für das Kinderzimmer.



Rauhfaser  
**Classico**



Das Original

# ERFURT-Vlies- Rauhfaser

**Überstreichbare Vlies-Rauhfaser  
mit gleichmäßig strukturierter  
Oberfläche**

Das Original: einfach, schnell, gelingt immer  
In Wandklebetechnik verarbeitbar  
Rissüberbrückend und strapazierfähig  
Umweltfreundlich und wohngesund  
Frei von PVC und Weichmachern  
Allergikergeeignet und feuchtigkeits-  
regulierend





## Vlies-Rauhfaser

### Neuer Fokus auf die moderne Rauhfaser

Die ERFURT-Vlies-Rauhfaser ist die moderne Rauhfaser, die einfach, schnell und komfortabel mit der Wandklebetechnik zu tapezieren ist. So können sowohl versierte Heimwerker, wie auch Anfänger ein gutes Ergebnis beim Tapezieren erzielen.

Die unterschiedliche Optik der Vlies-Rauhfaser Strukturen - von sehr fein bis sehr grob - bietet für jeden Stil, ob elegant oder rustikal, eine breite Auswahl, um ganz individuelle Wohntrends im eigenen Umfeld zu kreieren.

#### Die Vorteile im Überblick:

- In Wandklebetechnik verarbeitbar
- Rissüberbrückend (Rissklasse A) und strapazierfähig
- Umweltfreundlich und wohngesund
- Frei von PVC und Weichmachern
- Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
- Für Allergiker geeignet
- Mehrfach überstreichbar
- Leicht entfernbar

Das Original  
einfach – schnell  
gelingt immer

Seite 57  
Passend dazu:  
ERFURT-Kleister




Vlies-Rauhfaser  
**Viva**







**STANDARD  
100**  
22.0.02032  
Hohenstein HTTI



**Vlies-Rauhfaser Viva**

Bestellnummer: 1000658  
 Rollenmaß: 15,0 x 0,53 m/7,95 m<sup>2</sup>  
 Kartoninhalt: 12  
 Karton/Palette: 30  
 EAN-Nr.: 4000599 019441



**Vlies-Rauhfaser Elegance**

Bestellnummer: 1000305  
 Rollenmaß: 15,0 x 0,53 m/7,95 m<sup>2</sup>  
 Kartoninhalt: 12  
 Karton/Palette: 24  
 EAN-Nr.: 4000599 888603



**Vlies-Rauhfaser Romantic**

Bestellnummer: 1000310  
 Rollenmaß: 15,0 x 0,53 m/7,95 m<sup>2</sup>  
 Kartoninhalt: 12  
 Karton/Palette: 27  
 EAN-Nr.: 4000599 888610



**Vlies-Rauhfaser Classico**

Bestellnummer: 1000316  
 Rollenmaß: 15,0 x 0,53 m/7,95 m<sup>2</sup>  
 Kartoninhalt: 12  
 Karton/Palette: 18  
 EAN-Nr.: 4000599 888627



Vlies-Rauhfaser Rustic

Bestellnummer:	1000303
Rollenmaß:	10,05 x 0,53 m/5,33 m <sup>2</sup>
Kartoninhalt:	12
Karton/Palette:	24
EAN-Nr.:	4000599 888634

Seite 57  
Passend dazu:  
ERFURT-Kleister





Das Original


# Vliesfaser Basic

**LEICHT** 120 g/m<sup>2</sup>

**Leicht geprägte Vliestapete  
aus nachhaltigen Rohstoffen**

100 % Vlies ohne PVC  
Anstrich erforderlich  
Kratzfest nach Anstrich





## ERFURT-Vliesfaser Basic 120 g/m<sup>2</sup>

Das Sortiment ERFURT-Vliesfaser Basic besteht aus leicht geprägten Vliestapeten, die aus nachhaltigen Rohstoffen produziert werden. Die Auswahl an dezenten, feinen Dessins bieten für jeden Einrichtungsstil und Geschmack die richtige Tapete. Nach dem Anstrich sind die Tapeten kratzfest und strapazierfähig.

### Die Vorteile im Überblick:

- 100 % Vliestapete
- Anstrich erforderlich
- Kratzfest nach Anstrich
- Frei von PVC und Weichmachern
- Direkt auf die Wand tapezierbar
- Mehrfach überstreichbar
- Atmungsaktiv



Vliesfaser  
**Basic 100**



**STANDARD  
100**  
17.0.06525  
Hohenstein HTTI



**Vliesfaser Basic 100**

Bestellnummer: 1004302  
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m<sup>2</sup>  
 Kartoninhalt: 6  
 Karton/Palette: 57  
 EAN-Nr.: 4000599 017249



**Vliesfaser Basic 101**

Bestellnummer: 1004303  
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m<sup>2</sup>  
 Kartoninhalt: 6  
 Karton/Palette: 57  
 EAN-Nr.: 4000599 017287



**Vliesfaser Basic 102**

Bestellnummer: 1004304  
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m<sup>2</sup>  
 Kartoninhalt: 6  
 Karton/Palette: 57  
 EAN-Nr.: 4000599 017300



**Vliesfaser Basic 103**

Bestellnummer: 1004305  
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m<sup>2</sup>  
 Kartoninhalt: 6  
 Karton/Palette: 57  
 EAN-Nr.: 4000599 017348

Abbildung 50% verkleinert





Bestellnummer: 1004306  
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m<sup>2</sup>  
 Kartoninhalt: 6  
 Karton/Palette: 57  
 EAN-Nr.: 4000599 017362




Bestellnummer: 1004307  
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m<sup>2</sup>  
 Kartoninhalt: 6  
 Karton/Palette: 57  
 EAN-Nr.: 4000599 017386



Bestellnummer: 1004362  
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m<sup>2</sup>  
 Kartoninhalt: 6  
 Karton/Palette: 57  
 EAN-Nr.: 4000599 018611



Bestellnummer: 1004376  
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m<sup>2</sup>  
 Kartoninhalt: 6  
 Karton/Palette: 57  
 EAN-Nr.: 4000599 018949



Bestellnummer:	1004377
Rollenmaß:	10,05 x 0,53 m/5,32 m <sup>2</sup>
Kartoninhalt:	6
Karton/Palette:	57
EAN-Nr.:	4000599 018963

---



Vliesfaser  
**Basic 104**



Das Original

# Vliesfaser Protect

CO<sub>2</sub>  
neutral

**STARK** 150 g/m<sup>2</sup>

**Stark geprägte Vliestapete  
aus nachhaltigen Rohstoffen**

100 % Vlies ohne PVC

Anstrich erforderlich

Besonders kratzfest nach Anstrich



CO<sub>2</sub>-neutral  
durch Emissi-  
ons-Reduzierung  
bei der Herstel-  
lung sowie durch  
internationale  
Kompensa-  
tions-Projekte.



## ERFURT-Vliesfaser Protect 150 g/m<sup>2</sup>

Das Sortiment ERFURT-Vliesfaser Protect überzeugt mit stabilen Vliestapeten in vielen attraktiven und ausdrucksstarken Strukturen. Diese ERFURT-Vliestapeten bestehen aus nachhaltigen Rohstoffen. Sie sind durch Kompensation CO<sub>2</sub>-neutral gestellt.

### Die Vorteile im Überblick:

- 100 % Vliestapete
- Anstrich erforderlich
- Besonders kratzfest nach Anstrich
- Frei von PVC und Weichmachern
- Direkt auf die Wand tapezierbar
- Mehrfach überstreichbar
- Atmungsaktiv



[erfurt.com/nachhaltigkeit](https://erfurt.com/nachhaltigkeit)



Vliesfaser  
**Protect 200**



Bestellnummer: 1004308  
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m<sup>2</sup>  
 Kartoninhalt: 6  
 Karton/Palette: 42  
 EAN-Nr.: 4000599 017409



Bestellnummer: 1004309  
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m<sup>2</sup>  
 Kartoninhalt: 6  
 Karton/Palette: 42  
 EAN-Nr.: 4000599 017423



Bestellnummer: 1004310  
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m<sup>2</sup>  
 Kartoninhalt: 6  
 Karton/Palette: 33  
 EAN-Nr.: 4000599 017447



Bestellnummer: 1004311  
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m<sup>2</sup>  
 Kartoninhalt: 6  
 Karton/Palette: 33  
 EAN-Nr.: 4000599 017461





Bestellnummer: 1004312  
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m<sup>2</sup>  
 Kartoninhalt: 6  
 Karton/Palette: 33  
 EAN-Nr.: 4000599 017485



Bestellnummer: 1004313  
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m<sup>2</sup>  
 Kartoninhalt: 6  
 Karton/Palette: 42  
 EAN-Nr.: 4000599 017515



Bestellnummer: 1004314  
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m<sup>2</sup>  
 Kartoninhalt: 6  
 Karton/Palette: 69  
 EAN-Nr.: 4000599 017539



Bestellnummer: 1004315  
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m<sup>2</sup>  
 Kartoninhalt: 6  
 Karton/Palette: 69  
 EAN-Nr.: 4000599 017553



Bestellnummer: 1004316  
Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m<sup>2</sup>  
Kartoninhalt: 6  
Karton/Palette: 42  
EAN-Nr.: 4000599 017577



Bestellnummer: 1004317  
Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m<sup>2</sup>  
Kartoninhalt: 6  
Karton/Palette: 42  
EAN-Nr.: 4000599 017591


\*Struktur Abbildung 50 % verkleinert



Bestellnummer: 1004318  
Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m<sup>2</sup>  
Kartoninhalt: 6  
Karton/Palette: 42  
EAN-Nr.: 4000599 017621



Bestellnummer: 1004319  
Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m<sup>2</sup>  
Kartoninhalt: 6  
Karton/Palette: 33  
EAN-Nr.: 4000599 017645

**Vliesfaser Protect 212**

Bestellnummer: 1004320  
Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m<sup>2</sup>  
Kartoninhalt: 6  
Karton/Palette: 69  
EAN-Nr.: 4000599 017669

**Vliesfaser Protect 213**

Bestellnummer: 1004363  
Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m<sup>2</sup>  
Kartoninhalt: 6  
Karton/Palette: 42  
EAN-Nr.: 4000599 018635

**Vliesfaser Protect 214**

Bestellnummer: 1004364  
Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m<sup>2</sup>  
Kartoninhalt: 6  
Karton/Palette: 42  
EAN-Nr.: 4000599 018659



Das Original

Vliesfaser  
Ready

CO<sub>2</sub>  
neutral

**VORGESTRICHEN** 140 g/m<sup>2</sup>

**Geprägte Fertig-Tapete  
aus nachhaltigen Rohstoffen**

Weiß bedruckte Vliestapete  
Kein Anstrich erforderlich  
Besonders kratzfest ohne Anstrich



**CO<sub>2</sub>-neutral  
durch Emissi-  
ons-Reduzierung  
bei der Herstel-  
lung sowie durch  
internationale  
Kompensa-  
tions-Projekte.**





## ERFURT-Vliesfaser Ready 140 g/m<sup>2</sup>


Die Vliestapeten des Sortimentes ERFURT-Vliesfaser Ready zeichnen sich durch sehr fein geprägte Strukturen aus.

Die Tapeten dieses Sortimentes sind bereits vorgestrichen, so dass nach dem Tapezieren der Anstrich entfallen kann. Selbstverständlich können sie jederzeit nach persönlichem Geschmack und individuellem Stil gestrichen werden.

Auch die ERFURT-Vliesfaser Ready Tapeten sind aus nachhaltigen Rohstoffen hergestellt. Sie sind durch Kompensation CO<sub>2</sub> neutral gestellt.

### Die Vorteile im Überblick:

- Weiß bedruckte Vliestapete
- Kein Anstrich erforderlich
- Besonders kratzfest ohne Anstrich
- Frei von PVC und Weichmachern
- Direkt auf die Wand tapezierbar
- Mehrfach überstreichbar
- Atmungsaktiv



[erfurt.com/nachhaltigkeit](https://erfurt.com/nachhaltigkeit)



Vliesfaser  
**Ready 300**




**Vliesfaser Ready 300**

Bestellnummer: 1004369  
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m<sup>2</sup>  
 Kartoninhalt: 6  
 Karton/Palette: 69  
 EAN-Nr.: 4000599 017683



**Vliesfaser Ready 301**

Bestellnummer: 1004370  
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m<sup>2</sup>  
 Kartoninhalt: 6  
 Karton/Palette: 69  
 EAN-Nr.: 4000599 017706



**Vliesfaser Ready 302**

Bestellnummer: 1004371  
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m<sup>2</sup>  
 Kartoninhalt: 6  
 Karton/Palette: 69  
 EAN-Nr.: 4000599 017720



**Vliesfaser Ready 303**


Bestellnummer: 1004372  
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m<sup>2</sup>  
 Kartoninhalt: 6  
 Karton/Palette: 69  
 EAN-Nr.: 4000599 017744

\*Struktur Abbildung 50 % verkleinert



**Vliesfaser Ready 304**

Bestellnummer: 1004373  
Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m<sup>2</sup>  
Kartoninhalt: 6  
Karton/Palette: 69  
EAN-Nr.: 4000599 017768

**Vliesfaser Ready 305**

Bestellnummer: 1004374  
Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m<sup>2</sup>  
Kartoninhalt: 6  
Karton/Palette: 69  
EAN-Nr.: 4000599 017782

Das Original

# Strukturvlies Basic

**LEICHT**

## Bedruckte Strukturvlies-Tapete mit ökologischem Vlies

Vlies aus 100 % Recyclingfasern  
Wasserbasierter Struktur-Schaum  
Anstrich erforderlich  
Glatte Rückseite für schnelle Verarbeitung






## ERFURT-Strukturvlies Basic

Die nachhaltigen Vliestapeten ERFURT-Strukturvlies Basic bestehen aus einem Vliesträger, für den ausschließlich recycelte Fasern verwendet werden. Die Struktur wird durch Bedruckung mit einem wasserbasierten Struktur-Schaum erzielt. Das macht die Tapeten der ERFURT-Strukturvlies Basic zu überzeugenden, wohngesunden Produkten. Durch den glatten Rücken lassen sie sich darüber hinaus sehr einfach tapezieren. Ein anschließender Anstrich wird für dieses Sortiment empfohlen.

### Die Vorteile im Überblick:

- Vliesträger aus 100 % Recyclingfasern
- Wasserbasierter Struktur-Schaum
- Anstrich erforderlich
- Glatte Rückseite für schnelle Verarbeitung
- Frei von PVC und Weichmachern
- Direkt auf die Wand tapezierbar
- Mehrfach überstreichbar
- Atmungsaktiv



[erfurt.com/nachhaltigkeit](https://erfurt.com/nachhaltigkeit)



Strukturvlies  
**Basic 400**








**Strukturvlies Basic 400**

Bestellnummer: 1004351  
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m<sup>2</sup>  
 Kartoninhalt: 6  
 Karton/Palette: 57  
 EAN-Nr.: 4000599 018345



**Strukturvlies Basic 401**

Bestellnummer: 1004352  
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m<sup>2</sup>  
 Kartoninhalt: 6  
 Karton/Palette: 57  
 EAN-Nr.: 4000599 018352



**Strukturvlies Basic 402**

Bestellnummer: 1004353  
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m<sup>2</sup>  
 Kartoninhalt: 6  
 Karton/Palette: 57  
 EAN-Nr.: 4000599 018369



**Strukturvlies Basic 403**

Bestellnummer: 1004354  
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m<sup>2</sup>  
 Kartoninhalt: 6  
 Karton/Palette: 57  
 EAN-Nr.: 4000599 018376

\*Struktur Abbildung 50 % verkleinert



**Strukturvlies Basic 404**

Bestellnummer: 1004355  
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m<sup>2</sup>  
 Kartoninhalt: 6  
 Karton/Palette: 57  
 EAN-Nr.: 4000599 018383



**Strukturvlies Basic 405**

Bestellnummer: 1004356  
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m<sup>2</sup>  
 Kartoninhalt: 6  
 Karton/Palette: 57  
 EAN-Nr.: 4000599 018390




**Strukturvlies Basic 406**

Bestellnummer: 1004357  
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m<sup>2</sup>  
 Kartoninhalt: 6  
 Karton/Palette: 57  
 EAN-Nr.: 4000599 018406



**Strukturvlies Basic 407**

Bestellnummer: 1004358  
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m<sup>2</sup>  
 Kartoninhalt: 6  
 Karton/Palette: 57  
 EAN-Nr.: 4000599 018413



Bestellnummer:	1004359
Rollenmaß:	10,05 x 0,53 m/5,32 m <sup>2</sup>
Kartoninhalt:	6
Karton/Palette:	57
EAN-Nr.:	4000599 018420

\*Struktur Abbildung 50 % verkleinert

---





Strukturvlies  
**Basic 405**

Das Original

# Strukturvlies Premium

**STARK**

**Weiße Fertig-Tapete mit besonders robuster Oberfläche**

Weiß bedruckte Vliestapete

Vlies aus 100 % Recyclingfasern

Kein Anstrich erforderlich

Besonders kratzfest ohne Anstrich

Glatte Rückseite für schnelle Verarbeitung





## ERFURT-Strukturvlies Premium

Das Sortiment der nachhaltigen ERFURT-Strukturvlies Premium Vliestapeten umfasst prägnante Strukturen, die durch Bedruckung mit einem wasserbasierten Struktur-Schaum erzielt werden. Durch den glatten Rücken ist das ERFURT-Strukturvlies sehr einfach zu tapezieren.

Das ERFURT-Strukturvlies Premium ist vorgestrichen, kann jedoch im Renovierungsfall, jederzeit mit Farbe gestrichen werden.

### Die Vorteile im Überblick:

- Weiß bedruckte Vliestapete
- Kein Anstrich erforderlich
- Besonders kratzfest ohne Anstrich
- Glatte Rückseite für schnelle Verarbeitung
- Frei von PVC und Weichmachern
- Direkt auf die Wand tapezierbar
- Mehrfach überstreichbar
- Atmungsaktiv



Strukturvlies  
Premium 500







**Strukturlies Premium 500**

Bestellnummer: 1004389  
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m<sup>2</sup>  
 Kartoninhalt: 6  
 Karton/Palette: 57  
 EAN-Nr.: 4000599 017973

\*Struktur Abbildung 50 % verkleinert



**Strukturlies Premium 501**

Bestellnummer: 1004390  
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m<sup>2</sup>  
 Kartoninhalt: 6  
 Karton/Palette: 57  
 EAN-Nr.: 4000599 017997

\*Struktur Abbildung 50 % verkleinert



**Strukturlies Premium 502**

Bestellnummer: 1004391  
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m<sup>2</sup>  
 Kartoninhalt: 6  
 Karton/Palette: 57  
 EAN-Nr.: 4000599 018017

\*Struktur Abbildung 80 % verkleinert



**Strukturlies Premium 503**

Bestellnummer: 1004392  
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m<sup>2</sup>  
 Kartoninhalt: 6  
 Karton/Palette: 57  
 EAN-Nr.: 4000599 018031

\*Struktur Abbildung 50 % verkleinert

**Strukturvlies Premium 504**

Bestellnummer: 1004393  
Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m<sup>2</sup>  
Kartoninhalt: 6  
Karton/Palette: 57  
EAN-Nr.: 4000599 018055

\*Struktur Abbildung 80 % verkleinert

**Strukturvlies Premium 505**

Bestellnummer: 1004394  
Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m<sup>2</sup>  
Kartoninhalt: 6  
Karton/Palette: 57  
EAN-Nr.: 4000599 018079

\*Struktur Abbildung 80 % verkleinert

Das Original

# ERFURT- Variovlies

**Verleiht Wänden einen edlen Look  
mit Mehrwert**

Dauerhaft glatte Wände  
Einfache Verarbeitung  
Feine Strukturen gegen Streiflicht-Effekte







## ERFURT-Variovlies Verleiht Wänden einen edlen Look mit Mehrwert

### Der Trend zur glatten Wand

Dieser Trend führte in den vergangenen Jahren dazu, dass bei Neubau oder auch bei Sanierung und Renovierung die Wände verputzt und vielleicht noch gestrichen wurden. Auf den Wandbelag wurde jedoch verzichtet: Die Wände blieben „nackt“!

### Überzeugende Produktvorteile

Der Einsatz der Glattvlies-Tapeten aus dem ERFURT-Variovlies-Sortiment bietet eine optimale Alternative zur „nackten“ Wand.

Ob als idealer Untergrund für den Farbanstrich, als rissüberbrückender Wandbelag, für dauerhaft glatte Wände oder als fein strukturierte Oberfläche für mehr Behaglichkeit in den eigenen vier Wänden. Variovlies verbessert das Raumklima und schafft eine Optik so glatt wie eine verputzte Wand. Darüber hinaus punkten die atmungsaktiven und feuchtigkeitsregulierenden Naturprodukte als wohngesunde Wandbeläge, die frei von PVC und anderen gesundheitsgefährdenden Inhaltsstoffen sind.

Seite 57  
Passend dazu:  
ERFURT-Kleister



### Die Vorteile im Überblick:

- Wohngesund und atmungsaktiv
- Keine Weichzeit und dimensionsstabil
- Rissüberbrückend (Rissklasse A)
- Mehrfach überstreichbar
- Weniger Nähte durch Komfortbreite von 75 cm

### Immer die passende Lösung für Ihre glatten Wände

#### Einfach - schnell - gelingsicher

Dabei ist die Verarbeitung der ERFURT-Glattvlies-Tapeten denkbar einfach. Die hochwertigen und reißfesten Glattvliese lassen sich auf allen tapezierfähigen Untergründen anwenden. Sie können einfach und effizient in Wandklebetechnik verarbeitet werden.

#### Rissüberbrückend – dauerhaft glatte Wände ohne Haar- und Netzrisse

Wände und Putze arbeiten. Gerade in Neubauten oder bei frisch aufgezogenen Flächen. Spannungen und Schwundrisse sind die Folge. Willst du diese unschönen Effekte auf der Wand vermeiden? Mit den rissüberbrückenden Variovlies-Qualitäten kannst du dich dauerhaft an glatten Wänden ohne sichtbare Risse erfreuen.

#### Leicht entfernbar

Hast du dich schon mal gefragt, wie sich diverse Anstriche oder Roll-Innenputze wieder entfernen lassen? Das geht ganz einfach, wenn Farben oder Innenputze auf ERFURT-Glattvlies-Tapeten aufgetragen werden und dann im Renovierungsfall in einem Arbeitsgang zusammen mit dem VARIOVLIES wieder leicht entfernt werden können.



**Wand mit Schwundrissen**



**z. B. Variovlies Flat**



**Streichen**




**STANDARD  
100**

17.0.06525  
Hohenstein HTTI



**STANDARD  
100**

22.0.02032  
Hohenstein HTTI



**Variovlies Plano**

Bestellnummer:	1003704
Rollenmaß:	20,0 x 0,75 m/15,00 m <sup>2</sup>
Kartoninhalt:	4
Karton/Palette:	40
EAN-Nr.:	4000599 439690

Bestellnummer:	1003839
Rollenmaß:	20,0 x 0,53 m/10,60 m <sup>2</sup>
Kartoninhalt:	6
Karton/Palette:	33
EAN-Nr.:	4000599 014774



**Variovlies Eco Green**

Bestellnummer:	1003702
Rollenmaß:	20,0 x 0,75 m/15,00 m <sup>2</sup>
Kartoninhalt:	4
Karton/Palette:	30
EAN-Nr.:	4000599 439652

Bestellnummer:	1003903
Rollenmaß:	20,0 x 0,53 m/10,60 m <sup>2</sup>
Kartoninhalt:	6
Karton/Palette:	33
EAN-Nr.:	4000599 016471



**Variovlies Flat Classic**

Bestellnummer:	1003705
Rollenmaß:	25,0 x 0,75 m/18,75 m <sup>2</sup>
Kartoninhalt:	4
Karton/Palette:	30
EAN-Nr.:	4000599 439034

Bestellnummer:	1003840
Rollenmaß:	25,0 x 0,53 m/13,25 m <sup>2</sup>
Kartoninhalt:	6
Karton/Palette:	33
EAN-Nr.:	4000599 014781



**Variovlies Flat Premium**


Bestellnummer:	1003706
Rollenmaß:	25,0 x 0,75 m/18,75 m <sup>2</sup>
Kartoninhalt:	4
Karton/Palette:	30
EAN-Nr.:	4000599 439010





Bestellnummer: 1003701  
Rollenmaß: 25,0 x 0,75 m/18,75 m<sup>2</sup>  
Kartoninhalt: 4  
Karton/Palette: 24  
EAN-Nr.: 4000599 439638

\*Struktur Abbildung 50 % verkleinert



Bestellnummer: 1003703  
Rollenmaß: 25,0 x 0,75 m/18,75 m<sup>2</sup>  
Kartoninhalt: 4  
Karton/Palette: 24  
EAN-Nr.: 4000599 439676



## ERFURT-Variovliese im Vergleich

Deckt Untergründe gut ab    Optimale Oberfläche für Farbe    Verbraucht weniger Farbe    Strapazierfähig nach Anstrich



Die Natürliche.  
20 x 0,75 m  
20 x 0,53 m

Variovlies  
**ECO GREEN**  
NACHHALTIG 150 g

Ökologisches Glattvlies zu 100 % aus nachhaltigen und recycelten Fasern

CO<sub>2</sub> -neutral  
Profi-Qualität  
Ökologisches, hochwertiges Glattvlies



★ ★ ★ ★  
★ ★ ★ ★  
★ ★ ★ ★  
★ ★ ★ ★



Die Klassische.  
25 x 0,75 m  
25 x 0,53 m

Variovlies  
**FLAT**  
CLASSIC 150 g

Zellulose-Glattvlies aus hochwertigem Zellstoff mit Textilfasern verstärkt

Bestseller  
Universell einsetzbar  
Leichte Verarbeitung



★ ★ ★ ★  
★ ★ ★ ★  
★ ★ ★ ★  
★ ★ ★ ★



Die Starke.  
25 x 0,75 m

Variovlies  
**FLAT**  
PREMIUM 170 g

Zellulose-Glattvlies aus hochwertigem Zellstoff mit Textilfasern verstärkt

Hohes Flächengewicht – besonders stabil  
Premium Glattvlies in Profi-Qualität  
Herausragende Untergrundabdeckung

★ ★ ★ ★  
★ ★ ★ ★  
★ ★ ★ ★  
★ ★ ★ ★



Die Feine.  
25 x 0,75 m

Variovlies  
**SAND**  
FEIN 150 g

Zellulose-Vlies mit fein strukturierter Oberfläche

Einfache Verarbeitung  
Feine Struktur – passend zu jedem Stil

★ ★ ★ ★  
★ ★ ★ ★  
★ ★ ★ ★  
★ ★ ★ ★



Die Elegante.  
25 x 0,75 m

Variovlies  
**SISAL**  
ELEGANT 150 g

Zellulose-Vlies mit fein strukturierter Oberfläche

Einfache Verarbeitung  
Feine Struktur – passend zu jedem Stil

★ ★ ★ ★  
★ ★ ★ ★  
★ ★ ★ ★  
★ ★ ★ ★



Der Allrounder.  
20 x 0,75 m  
20 x 0,53 m

Variovlies  
**PLANO**  
SUPERWEISS 150 g

Nachhaltiges Glattvlies aus Recyclingpapier mit Textilfasern verstärkt

Superweiß  
Extra blickdicht  
Wohngesund

★ ★ ★ ★  
★ ★ ★ ★  
★ ★ ★ ★  
★ ★ ★ ★




# ERFURT-Makulatur

Die ideale Untertapete für den dekorativen Wandbelag:  
Mit Makulatur von ERFURT werden ideal saugende  
Untergründe für Tapeten geschaffen und die Kleister-  
haftung verbessert.


- Schafft gleichmäßig helle und saugende Untergründe
- Fängt Trocknungsspannungen von Tapeten im Nahtbereich auf
- Ist diffusionsoffen





Makulatur 88 PRO

Bestellnummer:	1000289
Rollenmaß:	33,5 x 0,53 m/17,7 m <sup>2</sup>
Kartoninhalt:	12
Karton/Palette:	27
EAN-Nr.:	4000599 000883



Makulatur 95 PRO

Bestellnummer:	1000292
Rollenmaß:	17 x 0,53 m/9,0 m <sup>2</sup>
Kartoninhalt:	20
Karton/Palette:	24
EAN-Nr.:	4000599 000951

Seite 57  
Passend dazu:  
ERFURT-Kleister



# ERFURT- KlimaTec

## Energetisch

Schnelles Aufheizen kalter Räume  
Reflektiert und bewahrt die Heizungswärme  
Schafft schnell und effizient  
behagliche Wärme

## Praktisch

Widerstandsfähiger, elastischer Wandbelag  
Rissüberbrückend  
Perfekter Tapezieruntergrund

## Präventiv

Wirkt schimmelpräventiv durch Erhöhung  
der Wandoberflächen-Temperatur  
Atmungsaktiv/diffusionsoffen





## KlimaTec – Wohlfühlen und Energie sparen.

Innenwände und Decken, die mit ERFURT-KlimaTec beklebt sind, lenken die Wärmeenergie in den Raum zurück. Die maximale Wärme steht dem Aufheizen der Raumluft zur Verfügung.

Räume werden spürbar schneller und mit geringerem Energieverbrauch erwärmt. Die warme Raumluft wird dauerhaft im Raum gehalten, da das Thermovlies als Trennschicht fungiert und den Raum von der kalten Wand separiert.

Bei Wänden, die mit KlimaTec beklebt sind, erhöht sich die Wandoberflächentemperatur um durchschnittlich 2°C. Dadurch kann die Temperatur im Raum um mindestens diese 2°C abgesenkt werden, ohne die Behaglichkeit in der Wohnung zu verändern.

### Die Vorteile auf einen Blick:

- Sorgt für ein schnelles Anheizen der Räume
- Reduziert erheblich die Heizkosten
- Diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend
- Schimmelpräventiv
- Rissüberbrückend

Sparen mit dem ERFURT-KlimaTec Sortiment!



- 1 ERFURT-KlimaTec Systemkleber reicht für:
- 2 Rollen ERFURT-KlimaTec Thermovlies Premium oder
  - 3 Rollen ERFURT-KlimaTec Thermovlies Basic

### Thermovlies Basic (1 mm)

Das Einstiegsprodukt ist besonders geeignet für thermisch neutrale, raumtrennende Innenwände.

### Thermovlies Premium (3 mm)

Das Premium Produkt zeichnet sich durch besonders effektive Wärmenutzung an Wänden und Decken aus.



#### Thermovlies Basic

bis zu **18%**

bis zu **40%**

bis zu **65%**

**Einsparung von Heizenergie**

**weniger Wärmespeicherenergie**

**kürzere Anheizphase**

#### Thermovlies Premium

bis zu **22%**

bis zu **50%**

bis zu **75%**





Bestellnummer:	1000638
Rollenmaß:	10,0 x 0,75 m/7,50 m <sup>2</sup>
Kartoninhalt:	1
Karton/Palette:	48
EAN-Nr.:	4000599 606009

### KlimaTec Thermovlies Premium

---



Bestellnummer:	1002130
Rollenmaß:	10,0 x 0,75 m/7,50 m <sup>2</sup>
Kartoninhalt:	2
Karton/Palette:	48
EAN-Nr.:	4000599 039258

### KlimaTec Thermovlies Basic

---



Bestellnummer:	1001202
Inhalt in kg:	10
Eimer/Palette:	64
EAN-Nr.:	4000599 606016

### KlimaTec Systemkleber



## Tapezieren und Energie sparen.


Durch die Verklebung mit ERFURT-KlimaTec Thermovlies wird jede Wandfläche in wenigen Arbeitsschritten zu einem energiesparenden Klebe- und Tapezieruntergrund.

Um die maximale Energieeinsparung zu erreichen, empfiehlt es sich, ERFURT-KlimaTec Thermovlies Premium an jeder massiven Wand des Raumes anzubringen, ERFURT-KlimaTec Basic an raumtrennenden Innenwänden.

Die ERFURT-KlimaTec Thermovliese können auf allen glatten oder strukturierten festen Untergründen aufgebracht werden.

Am besten wirkt KlimaTec, wenn man das 4 + 1 Prinzip verfolgt, also alle massiven Wände und die Decke mit KlimaTec Thermovlies tapeziert.

Wärmeverluste am  
freistehenden Einfamilienhaus



### Energetisch

- Besonders schnelles Aufheizen kalter Räume
- Reflektiert und bewahrt die Heizungswärme
- Schafft schnell und effizient behagliche Wärme

### Präventiv

- Wirkt schimmelpräventiv durch Erhöhung der Wandoberflächen-Temperatur
- Atmungsaktiv/diffusionsoffen

### Praktisch

- Widerstandsfähiger, elastischer Wandbelag
- Rissüberbrückend
- Perfekter Tapezieruntergrund

# ERFURT- KlimaTec- RapidBoard



## Das Leichtbausystem für ein Zuhause zum Wohlfühlen

- Leichte Verarbeitung
- Vielseitig verwendbar
- Schnell, einfach und flexibel anzubringen
- Wohngesund, umweltfreundlich, behaglich





## KlimaTec Rapid-Board Einfach im Einbau – effizient in der Nutzung

Die besonders leichte Platte kann innen und außen eingesetzt werden, nimmt temperaturbedingte Bauwerksbewegungen auf und ist sicher und einfach zu verarbeiten.

Das integrierte Glasfasergewebe macht diese einzigartige, umweltfreundliche und wohngesunde Bauplatte zu einem hochbelastbaren Allrounder.

### Der Alleskönner: KlimaTec-RapidBoard

Eine Leichtbauplatte plus Komplementärprodukte für vielfältige Anwendungsbereiche.

#### Innen

Verwendung als Trockenbauwand, Deckenverkleidung, für Dachausbauten, ...

#### Feuchträume

Badsanierung, sanitäre Vorwandmontagen, Vorwandmontage an kühlen Außenwänden, Kellerwänden, ...

#### Außen

Carports, Gartenhäuser, Tiny Houses, Dachunterseiten, Outdoorküchen, ...



### Es wird eine Verarbeitung im System empfohlen:

- Für die vollflächige Verklebung des KlimaTec- RapidBoards auf Wandflächen den KlimaTec- RapidBoard Systemkleber RB 10 verwenden.
- Für die Flächenspachtelung KlimaTec RapidBoard Silikat-Spachtel verwenden. Er ist der ideale Untergrund für nachfolgende Tapezier- und Anstricharbeiten.
- Um den Raum final zu veredeln, eignen sich besonders überstreichbare und diffusionsoffene Tapeten von ERFURT.



\*information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

## Die Platte, die Wohlbefinden schafft

Die KlimaTec-RapidBoard Leichtbauplatte besteht zu 96% aus recyceltem Altglas (Blähglasgranulat). Sie ist besonders emissionsarm und diffusionsoffen. Sie erzeugt ein angenehmes Raumklima und spart Heizenergie von bis zu 11% durch die Erhöhung der Wandoberflächentemperatur ein. Dadurch wirkt sie gleichzeitig schimmelpräventiv.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Geringes Gewicht
- Leichte Verarbeitung
- Vielseitig verwendbar
- Schimmelpräventiv
- Erhöht die Oberflächentemperatur
- Reguliert die Luftfeuchtigkeit
- Spart Heizenergie
- Besonders emissionsarm



## Hoher Schutz vor Schimmelbildung

Wenn hohe Luftfeuchtigkeit auf kalte Wände trifft, setzt sich Kondenswasser ab. Diese Feuchtigkeit führt schnell zur Schimmelbildung.

Das ERFURT-KlimaTec RapidBoard wirkt dreifach gegen Schimmel:

- Durch die geringe Wärmeleitfähigkeit des Materials wird die Oberflächentemperatur erhöht.
- Das System ist diffusionsoffen und kann Wasserdampf puffern. Dadurch wird die Luftfeuchtigkeit reguliert.
- Das RapidBoard, der Systemkleber RB 10 und der Silikat-Spachtel sind mineralisch und alkalisch und bieten dem Schimmel keinen Nährboden.



## KlimaTec-RapidBoard Systemkleber RB 10

Für die perfekte Verklebung des KlimaTec RapidBoards

Der ERFURT-KlimaTec-RapidBoard Systemkleber ist ein mineralischer Kleber für die sichere und vollflächige Verklebung des KlimaTec-RapidBoards.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Einfache Verarbeitung
- Hohe Anfangshaftung
- Gutes Standvermögen
- Diffusionsoffen
- Kapillaraktiv
- Staubreduziert
- Schimmelpräventiv



Mehr Produkt-Infos auf unserer Website:



**Hohe Ergiebigkeit ✓**

**Hohes Klebe- & Füllvermögen ✓**

**Hohe Sorptionseigenschaften & Feuchtepufferung ✓**





## KlimaTec-RapidBoard Silikat-Spachtel

Für die perfekt glatte Wandoberfläche

Mit dem verarbeitungsfertigen Dispersionsspachtel auf mineralischer Basis lassen sich Klimatec-RapidBoard Leichtbaukonstruktionen optimal glätten, für die weitere Bearbeitung mit Feinputz, Farbe oder Tapete.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Einfaches Glätten von Untergründen (Oberflächenqualität Q3/Q4)
- Für diffusionsoffene Wandaufbauten
- Schimmelpräventiv
- Mit Spachtel, Rolle und leistungsstarken Airlessgeräten auftragbar



Nur für Innen



Mehr Produkt-Infos auf unserer Website:



**Frei von Konservierungsmitteln ✓**

**Frei von Weichmachern ✓**

**Frei von Lösungsmitteln ✓**



## Das System ERFURT KlimaTec-RapidBoard

Das Leichtbau-System für alle Anwendungen

Mehr Produkt-Infos auf unserer Website:



Artikel	Art.Nr.	EAN	Abmessung / Inhalt
ERFURT-KlimaTec-RapidBoard 10	1004273	4000599 016822	1.200 x 800 x 10 mm
ERFURT-KlimaTec-RapidBoard 10	1004278	4000599 016846	2.400 x 1.200 x 10 mm
ERFURT-KlimaTec-RapidBoard Silikat Spachtel	1004489	4000599 016853	10 l
ERFURT-KlimaTec-RapidBoard Systemkleber RB 10	1004490	4000599 020430	15 kg





# ERFURT-Zubehör

## Anbringung und Reparatur von Tapeten

- Der richtige Kleister für Raufaser, Vlies-Rauhfaser & Vliestapeten
- Raufaser-Spachtel für kleine Reparaturen
- Nahtkleber zum Nachbessern



## ERFURT-Kleister – Nützliche Helfer für's Tapezieren

Der Entschluss ist gefasst - der Raum soll neu tapeziert werden. Die ERFURT-Tapete ist auch schon ausgesucht. Jetzt muss sie nur noch an die Wand. Mit dem passenden Kleister ist das kein Problem. Mit den besten Eigenschaften sind die Kleister gezielt abgestimmt auf die klassische Verarbeitung von Rauhfaser mit Weichzeit, auf die Verklebung von Vlies-Rauhfaser in Wandklebtechnik und die effiziente Anbringung von Vliestapeten - egal ob glatt oder strukturiert.

ERFURT-Kleister ist immer die richtige Wahl.

## ERFURT-Reparatur-Spachtel

... und wenn die Rauhfaser mal eine kleine Macke hat: Der ERFURT-Rauhfaser-Spachtel behebt sie im Handumdrehen. Er ist für alle Strukturen geeignet, um Bohrlöcher, Schrammen und Beschädigungen zu beseitigen – direkt von der Tube an die Wand.

## ERFURT-Nahtkleber

Wenn beim Tapezieren der Kleister doch nicht ganz bis zum Rand gereicht hat oder sich die tapezierten Bahnen nach dem Streichen an den Stoßkanten ablösen, ist der ERFURT-Nahtkleber die richtige Wahl.

Einfach mit der spitzen Tülle unter der angelösten Tapetenstelle auftragen, oder kleine Stellen mit einem Pinsel oder Wattestäbchen bestreichen. Kurz anziehen lassen, andrücken – fertig,



Bestellnummer:	1004263
Inhalt Tray:	24 Stück
EAN-Nr.:	4000599 019212
EAN-Nr. Tray:	4000599 019229
Für alle Vliestapeten geeignet!	

**Vliestapeten Kleister**  
**Packung à 200 g Füllmenge**



Bestellnummer: 1003496  
 Inhalt Tray: 24 Stück  
 EAN-Nr.: 4000599 011681  
 EAN-Nr. Tray: 4000599 011698  
 Für alle Papiertapeten geeignet!

### Rauhfaser Kleister Packung à 200 g Füllmenge

---



Bestellnummer: 1003497  
 Inhalt Tray: 24 Stück  
 EAN-Nr.: 4000599 011742  
 EAN-Nr. Tray: 4000599 011759  
 Für alle Vliestapeten geeignet!

### Vlies-Rauhfaser Kleister Packung à 200 g Füllmenge

---



Bestellnummer: 1003902  
 Inhalt Tray: 12 Stück  
 EAN-Nr.: 4000599 016396  
 EAN-Nr. Tray: 4000599 016464  
 Für alle Rauhfaser- und Vlies-Rauhfaser-Tapeten geeignet!

### Rauhfaser Spachtel Packung à 330 g Füllmenge

---



Bestellnummer: 1004332  
 Inhalt Tray: 12 Stück  
 EAN-Nr.: 4000599 017911  
 EAN-Nr. Tray: 4000599 017928  
 Für alle Tapeten geeignet!

### Nahtkleber Packung à 60 g Füllmenge





## ERFURT-PoS Präsentation

Für eine optimale Warenpräsentation bieten wir unterschiedlichste Präsenter-Varianten an, die für jeden Bedarf individuell zusammengestellt werden können.

### Beispiele:

#### 1. Die klassische Palettenstraße

Sie wird in der Regel für die Schnelldreher, z.B. Raufaser und Vlies-Raufaser, eingesetzt und ist individuell nach Marktgröße, im Rahmen des Euro-Palettenmaßes, beliebig skalierbar. Die Kommunikation über Top-Schilder und artikelspezifische Präsentations-Kartons machen die Palettenstraße an jedem PoS zu einem runden Konzept.

Mehr verkaufen durch eine attraktive Warenpräsentation




## 2. Shop-Systeme

In den unterschiedlichen Tapetenshops werden die Artikel als Einzelrollen in Fächern, in der Regel liegend, platziert. Vor jedem Fach sind Mustertafeln mit korrespondierenden Strukturen angebracht, die farbig gestaltet sind. Die Shop-Systeme sind sowohl für eine hochwertige Rauhfaser und Vlies-Rauhfaser Präsentation geeignet, wie auch für die hochwertigen Tapetensortimente.



## 3. Kundenindividuelle Lösungen

Neben den Standardmodulen, die ERFURT anbietet, gibt es auch immer individuelle Lösungen, die in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden entwickelt werden.





#### 4. Aktions-Präsentationen

Ein attraktiver PoS muss nicht dauerhaft angelegt sein. Zielgerichtete Aktionen mit attraktiver PoS Kommunikation und individuell gestalteten Kartonagen und Labeln sind immer wieder aufmerksamkeitsstarke Hingucker, die die Kunden im Markt ansprechen.

Mehr verkaufen durch eine attraktive Warenpräsentation



Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern.



## Vertriebs-Team DIY

### ERFURT & SOHN KG

Hugo-Erfurt-Str. 1  
42399 Wuppertal

#### Ihre Ansprechpartner

Mark Wasserfuhr  
Leitung Business Development DIY international  
+ 49 202 6110 260  
m.wasserfuhr@erfurt.com

Christine Books  
Key-Account-Managerin  
+ 49 202 6110 392  
c.books@erfurt.com


Steffen Renfordt  
Key-Account-Manager  
+ 49 202 6110 464  
s.renfordt@erfurt.com

**Dirk Meyer**  
Gebiet 20-33,37,38,49  
Mobil + 49 172 - 276 88 67

**Martin Aschmoneit**  
Gebiet 34-36,40-42,44-48,50-61,65  
Mobil + 49 173 - 252 80 43

**René Scharhag**  
Gebiet 01-04,06-10,12-19,39,98,99  
Mobil +49 173 - 252 80 48

**Christopher Schäfer**  
Gebiet 63,64,66-97  
Mobil +49 151 - 615 123 01



**ERFURT**<sup>®</sup>  
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

ERFURT & SOHN KG  
Hugo-Erfurt-Str. 1  
42399 Wuppertal  
GERMANY  
info@erfurt.com

[www.erfurt.com](http://www.erfurt.com)